

Certificate No. / číslo certifikátu: 486/2025/VP

CERTIFICATE OF GMP COMPLIANCE OF A MANUFACTURER CERTIFIKÁT SPRÁVNÉ VÝROBNÍ PRAXE

Institute for the State Control of Veterinary Biologicals and Medicaments as national competent authority of the Czech Republic issues according to Section 65 letter e) of the Act No. 166/1999 Coll., on Veterinary care and Amendments to Several Related Laws in current wording (hereinafter referred to as "Act on Veterinary care No. 166/1999 Coll.") this certificate to confirm that manufacturer

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv se sídlem v Brně jako příslušný úřad České republiky vydává podle § 65 písm. e) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči) tento certifikát, kterým potvrzuje, že výrobce

Testline Clinical Diagnostics s.r.o.

**Křížíkova 188/68, Královo Pole
612 00 Brno
Czech Republic
IČ/INO: 479 13 240**

sites address/místa výroby

Křížíkova 188/68, Královo Pole , 612 00 Brno

Výzkumný ústav veterinárního lékařství v.v.i., Hudcova 70, 621 00 Brno

Karásek 1767/1, 621 00 Brno

Scope of the certificate / rozsah certifikátu

TestLine Clinical, Diagnostics s.r.o., IČ: 479 13 240

	Nesterilní veterinární přípravky
	<i>Diagnostické soupravy ELISA</i>
	Kontrola kvality
	<i>Imunochemické metody</i>

Jméno a adresa smluvního výrobce meziproduktu kritických surovin a kontroly kvality:

Výzkumný ústav veterinárního lékařství v.v.i., IČ: 000 27 162

	Nesterilní veterinární přípravky
--	---

	<i>Diagnostické soupravy ELISA</i>
	Kontrola kvality
	<i>Imunochemické metody</i>

Jméno a adresa smluvního výrobce – distribuce a skladování finálních přípravků

BioVendor – laboratorní medicína a.s., Karásek 1767/1, 621 00 Brno IČ: 634 71 507

	Nesterilní veterinární přípravky
	<i>Diagnostické soupravy ELISA, sklady a distribuce</i>

has been inspected under the national inspection programme in accordance with Section 65 of the Act on Veterinary care No. 166/1999 Coll.

je kontrolován Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv v souladu s §65 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči.

From the knowledge gained during inspection of this manufacturer, the latest of which was conducted on 18-19/06/2025, it is considered that it complies for the manufacturing range listed in this certificate with the principles and guidelines of Good Manufacturing Practice laid down in the national legislation: Decree No. 159/2021 Coll., on Veterinary preparations and veterinary devices.

Na základě výsledků inspekce výrobce, kdy poslední inspekce byla provedena 18.-19.6.2025 Ústav potvrzuje, že výrobce splňuje pro rozsah uvedený v tomto certifikátu požadavky správné výrobní praxe v souladu s vyhláškou č. 159/2021 Sb., o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích.

This certificate reflects the status of the manufacturing site at the time of the inspection the latest of which was conducted on 19/06/2025 and should not be relied upon to reflect the compliance status if more than three years have elapsed since the date of that inspection, after which time the issuing authority should be consulted.

Tento certifikát odráží aktuální stav výrobního místa v době inspekce dne 19.6.2025 a jeho platnost je limitována na tři roky od data této inspekce. Po této době by měla být platnost certifikátu ověřena u autority, která jej vydala.

The authenticity of this certificate may be verified with the issuing authority.

Pravost certifikátu může být ověřena u autority, která jej vydala.

Any restrictions or clarifying remarks related to the scope of this certificate: none

Omezení nebo vysvětlení k rozsahu tohoto certifikátu: žádná

Date of issuing/Datum vydání:
23/07/2025

Name and signature of the authorised person of the
Competent Authority of the Czech Republic
Jméno a podpis oprávněné osoby

MVDr. 
Jiří Bureš

Digitálně podepsal
MVDr. Jiří Bureš
Datum: 2025.07.24
08:05:35 +02'00'

MVDr. Jiří Bureš
vedoucí služebního úřadu ÚSKVBL
Jiri Bures, D.V.M.
Chief Executive of ÚSKVBL